

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

10 Aprile, 2017

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

Non ricorre la fattispecie

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

E' stata esaminata la griglia di rilevazione precedentemente compilata dal Responsabile della Trasparenza dell'Ente; ha quindi effettuato un nuovo accesso alla sezione Amministrazione Trasparente del sito Web dell'Ente ed ha predisposto la seguente documentazione.


Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Sono state riscontrate alcune criticità. Si invita pertanto il Responsabile della Trasparenza a prendere visione e predisporre gli atti di conseguenza.

Si evidenzia che, per le parti relative a vincoli che non si ritiene applicabili agli enti locali e, comunque, agli enti locali in cui è presente il Nucleo di Valutazione, si è comunque espressa una attestazione di non presenza in quanto nel sito non vi sono indicazioni al riguardo.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. B.', is written on a light-colored, textured background.